

## Антипарковочный барьер “АВТОСТОП”



[WWW.STOPAUTO.RU](http://WWW.STOPAUTO.RU)



Предназначен для резервирования парковочного места. Может служить дополнительным противоугонным устройством .



Выполнен из стали с порошковым покрытием контрастного “РЫЖЕГО” цвета, что делает его более заметным для водителей и пешеходов



Профиль опорной пятки имеет плавные формы, что защищает от повреждения шины и колесный диск при наезде на парковочный барьер автомобилем



Противосъемные оси имеют диаметр 12мм



Фиксируется в закрытом положении навесным замком. Навесной замок закрывается одним нажатием на дужку замка



В нижнем положении парковочный барьер имеет высоту 75мм, не создает препятствия для проезда любых автомобилей.

## **ВАЖНО!**

Выполнен из трубы диаметром 48мм с толщиной стенки 3,0мм, что защищает барьер от разрушения при наездах на него автомобилей

Для примера на фото представлены парковочные барьеры с толщиной стенки трубы 1мм





Размеры в верхнем положении  
Ширина 780мм  
Высота 460мм




Размеры в нижнем положении  
Высота 75мм  
Длина 780мм



Труба диаметр 48мм  
Толщина стенки 3мм  
Оси диаметром 12мм  
Порошковое покрытие




Комплект поставки  
-парковочный барьер “АВТОСТОП”  
-картонная коробка  
-светоотражающие наклейки 2 шт




Дополнительно  
-замок навесной “Булат”, три ключа

## Дополнительные предложения: СТОЛБИКИ


Стационарный




Стационарный со стаканом




Передвижной



Съемный “КРЕПЫШ”  
с внутренним замком



Съемный с замком



Съемный противотаранный

